



**Tahıl Depolama Siloları**  
**Teknik Bilgi**  
**Grain Storage Silos**  
**Technical Informations**




**SILOPORT®**  
TAHIL DEPOLAMA SİSTEMLERİ  
GRAIN STORAGE SYSTEMS

**MYSİLO®**  
TAHIL DEPOLAMA SİSTEMLERİ  
GRAIN STORAGE SYSTEMS

**SILOPARK®**  
TAHIL DEPOLAMA SİSTEMLERİ  
GRAIN STORAGE SYSTEMS

# DÜZ TABANLI SİLOLAR / FLAT BOTTOM SILOS



Çap Diameter (m/ft)	Model	Ring Sayısı Ring No	Saçak Yüksekliği Eave Height (m)	Tepe Yüksekliği Peak Height (m)	Kapasite Capacity (ton)	Kapasite Buğday Capacity Wheat (ton)	Kapasite Mısır Capacity Corn (ton)	Kapasite Arpa Capacity Barley (ton)	
4,58 (15')	0504	4	3,38	4,72	62	53	47	42	
	0505	5	4,23	5,56	76	64	58	51	
	0506	6	5,07	6,41	90	76	69	61	
	0507	7	5,92	7,25	104	88	79	70	
	0508	8	6,76	8,10	118	100	90	80	
	0509	9	7,61	8,94	132	112	100	89	
	0510	10	8,45	9,79	145	123	111	99	
	0511	11	9,30	10,63	159	135	122	108	
	0512	12	10,14	11,48	173	147	132	118	
	0513	13	10,99	12,32	187	159	143	127	
	0514	14	11,83	13,17	201	171	154	136	
	0515	15	12,68	14,01	215	182	164	146	
	0516	16	13,52	14,86	229	194	175	155	
	0517	17	14,37	15,70	243	206	185	165	
	0518	18	15,21	16,55	257	218	196	174	
	0519	19	16,06	17,39	271	230	207	184	
	0520	20	16,90	18,24	285	241	217	193	
	5,50 (18')	0606	6	5,07	6,67	132	112	100	89
		0607	7	5,92	7,52	152	129	116	103
		0608	8	6,76	8,36	172	146	131	117
0609		9	7,61	9,21	192	163	146	130	
0610		10	8,45	10,05	212	180	162	144	
0611		11	9,30	10,90	232	197	177	157	
0612		12	10,14	11,74	252	214	192	171	
0613		13	10,99	12,59	272	231	208	185	
0614		14	11,83	13,43	292	248	223	198	
0615		15	12,68	14,28	312	265	238	212	
0616		16	13,52	15,12	332	282	254	226	
0617		17	14,37	15,97	352	299	269	239	
0618		18	15,21	16,81	373	316	284	253	
0619		19	16,06	17,66	393	333	300	266	
0620		20	16,90	18,50	413	350	315	280	
0621		21	17,75	19,35	433	367	330	294	
0622		22	18,59	20,19	453	384	346	307	
0623		23	19,44	21,04	473	401	361	321	
0624		24	20,28	21,88	493	418	376	334	
0625		25	21,13	22,73	513	435	392	348	
0626	26	21,97	23,57	533	452	407	362		
6,41 (21')	0706	6	5,07	6,89	181	154	138	123	
	0707	7	5,92	7,74	208	177	159	141	
	0708	8	6,76	8,58	236	200	180	160	
	0709	9	7,61	9,43	263	223	201	178	
	0710	10	8,45	10,27	290	246	221	197	
	0711	11	9,30	11,12	317	269	242	215	
	0712	12	10,14	11,96	345	292	263	234	
	0713	13	10,99	12,81	372	315	284	252	
	0714	14	11,83	13,65	399	339	305	271	
	0715	15	12,68	14,50	427	362	326	289	
	0716	16	13,52	15,34	454	385	346	308	
	0717	17	14,37	16,19	481	408	367	326	
	0718	18	15,21	17,03	508	431	388	345	
	0719	19	16,06	17,88	536	454	409	363	
	0720	20	16,90	18,72	563	477	430	382	
	0721	21	17,75	19,57	590	500	450	400	
	0722	22	18,59	20,41	617	524	471	419	
	0723	23	19,44	21,26	645	547	492	437	
	0724	24	20,28	22,10	672	570	513	456	
	0725	25	21,13	22,95	699	593	534	474	
0726	26	21,97	23,79	727	616	554	493		
0727	27	22,82	24,64	754	639	575	511		
0728	28	23,66	25,48	781	662	596	530		
0729	29	24,51	26,33	808	685	617	548		
0730	30	25,35	27,17	836	709	638	567		

Çap Diameter (m/ft)	Model	Ring Sayısı Ring No	Saçak Yüksekliği Eave Height (m)	Tepe Yüksekliği Peak Height (m)	Kapasite Capacity (m³)	Kapasite Buğday Capacity Wheat (ton)	Kapasite Mısır Capacity Corn (ton)	Kapasite Arpa Capacity Barley (ton)	
7,33 (24')	0806	6	5,07	7,15	240	204	183	163	
	0807	7	5,92	7,99	276	234	211	187	
	0808	8	6,76	8,84	312	264	238	211	
	0809	9	7,61	9,68	347	294	265	236	
	0810	10	8,45	10,53	383	325	292	260	
	0811	11	9,30	11,37	419	355	319	284	
	0812	12	10,14	12,22	454	385	347	308	
	0813	13	10,99	13,06	490	415	374	332	
	0814	14	11,83	13,91	526	446	401	357	
	0815	15	12,68	14,75	561	476	428	381	
	0816	16	13,52	15,60	597	506	456	405	
	0817	17	14,37	16,44	633	536	483	429	
	0818	18	15,21	17,29	668	567	510	453	
	0819	19	16,06	18,13	704	597	537	477	
	0820	20	16,90	18,98	740	627	564	502	
	0821	21	17,75	19,82	775	657	592	526	
	0822	22	18,59	20,67	811	688	619	550	
	0823	23	19,44	21,51	846	718	646	574	
	0824	24	20,28	22,36	882	748	673	598	
	0825	25	21,13	23,20	918	778	700	623	
	0826	26	21,97	24,05	953	809	728	647	
	0827	27	22,82	24,89	989	839	755	671	
	0828	28	23,66	25,74	1.025	869	782	695	
	0829	29	24,51	26,58	1.060	899	809	719	
	0830	30	25,35	27,43	1.096	929	837	744	
	8,25 (27')	0906	6	5,07	7,34	309	262	236	209
		0907	7	5,92	8,19	354	300	270	240
		0908	8	6,76	9,03	399	338	305	271
		0909	9	7,61	9,88	444	377	339	301
		0910	10	8,45	10,72	489	415	374	332
0911		11	9,30	11,57	535	453	408	363	
0912		12	10,14	12,41	580	492	442	393	
0913		13	10,99	13,26	625	530	477	424	
0914		14	11,83	14,10	670	568	511	455	
0915		15	12,68	14,95	715	607	546	485	
0916		16	13,52	15,79	760	645	580	516	
0917		17	14,37	16,64	806	683	615	547	
0918		18	15,21	17,48	851	721	649	577	
0919		19	16,06	18,33	896	760	684	608	
0920		20	16,90	19,17	941	798	718	638	
0921		21	17,75	20,02	986	836	753	669	
0922		22	18,59	20,86	1.031	875	787	700	
0923		23	19,44	21,71	1.077	913	822	730	
0924		24	20,28	22,55	1.122	951	856	761	
0925		25	21,13	23,40	1.167	990	891	792	
0926	26	21,97	24,24	1.212	1.028	925	822		
0927	27	22,82	25,09	1.257	1.066	960	853		
0928	28	23,66	25,93	1.303	1.105	994	884		
0929	29	24,51	26,78	1.348	1.143	1.029	914		
0930	30	25,35	27,62	1.393	1.181	1.063	945		
9,16 (30')	1008	8	6,76	9,29	497	422	380	337	
	1009	9	7,61	10,14	553	469	422	375	
	1010	10	8,45	10,98	609	516	465	413	
	1011	11	9,30	11,83	664	563	507	451	
	1012	12	10,14	12,67	720	611	550	488	
	1013	13	10,99	13,52	776	658	592	526	
	1014	14	11,83	14,36	831	705	635	564	
	1015	15	12,68	15,21	887	752	677	602	
	1016	16	13,52	16,05	943	799	720	640	
	1017	17	14,37	16,90	998	847	762	677	
	1018	18	15,21	17,74	1.054	894	805	715	
	1019	19	16,06	18,59	1.110	941	847	753	
	1020	20	16,90	19,43	1.166	988	890	791	
	1021	21	17,75	20,28	1.221	1.036	932	828	
	1022	22	18,59	21,12	1.277	1.083	975	866	
	1023	23	19,44	21,97	1.333	1.130	1.017	904	
	1024	24	20,28	22,81	1.388	1.177	1.060	942	
	1025	25	21,13	23,66	1.444	1.224	1.102	980	
	1026	26	21,97	24,50	1.500	1.272	1.145	1.017	
	1027	27	22,82	25,35	1.555	1.319	1.187	1.055	
1028	28	23,66	26,19	1.611	1.366	1.230	1.093		
1029	29	24,51	27,04	1.667	1.413	1.272	1.131		
1030	30	25,35	27,88	1.722	1.461	1.315	1.168		
1031	31	26,20	28,73	1.778	1.508	1.357	1.206		
1032	32	27,04	29,57	1.834	1.555	1.400	1.244		
1033	33	27,89	30,42	1.889	1.602	1.442	1.282		
1034	34	28,73	31,26	1.945	1.649	1.485	1.320		

Çap Diameter m(ft)	Model	Ring Sayısı Ring No	Saçak Yüksekliği Eave Height (m)	Tepe Yüksekliği Peak Height (m)	Kapasite Capacity (m <sup>2</sup> )	Kapasite Buğday Capacity Wheat (ton)	Kapasite Mısır Capacity Corn (ton)	Kapasite Arpa Capacity Barley (ton)
10,08 (33')	1108	8	6,76	9,57	609	516	465	413
	1109	9	7,61	10,42	676	573	516	459
	1110	10	8,45	11,26	744	631	568	504
	1111	11	9,30	12,11	811	688	619	550
	1112	12	10,14	12,95	878	745	670	596
	1113	13	10,99	13,80	946	802	722	642
	1114	14	11,83	14,64	1.013	859	773	687
	1115	15	12,68	15,49	1.081	916	825	733
	1116	16	13,52	16,33	1.148	974	876	779
	1117	17	14,37	17,18	1.216	1.031	928	825
	1118	18	15,21	18,02	1.283	1.088	979	870
	1119	19	16,06	18,87	1.351	1.145	1.031	916
	1120	20	16,90	19,71	1.418	1.202	1.082	962
	1121	21	17,75	20,56	1.485	1.260	1.134	1.008
1122	22	18,59	21,40	1.553	1.317	1.185	1.053	
1123	23	19,44	22,25	1.620	1.374	1.237	1.099	
1124	24	20,28	23,09	1.688	1.431	1.288	1.145	
1125	25	21,13	23,94	1.755	1.488	1.339	1.191	
1126	26	21,97	24,78	1.823	1.546	1.391	1.236	
1127	27	22,82	25,63	1.890	1.603	1.442	1.282	
1128	28	23,66	26,47	1.957	1.660	1.494	1.328	
1129	29	24,51	27,32	2.025	1.717	1.545	1.374	
1130	30	25,35	28,16	2.092	1.774	1.597	1.419	
1131	31	26,20	29,01	2.160	1.831	1.648	1.465	
1132	32	27,04	29,85	2.227	1.889	1.700	1.511	
1133	33	27,89	30,70	2.295	1.946	1.751	1.557	
1134	34	28,73	31,54	2.362	2.003	1.803	1.602	

11,00 (36')	1208	8	6,76	9,83	733	621	559	497
	1209	9	7,61	10,68	813	689	620	552
	1210	10	8,45	11,52	893	758	682	606
	1211	11	9,30	12,37	974	826	743	660
	1212	12	10,14	13,21	1.054	894	804	715
	1213	13	10,99	14,06	1.134	962	866	769
	1214	14	11,83	14,90	1.214	1.030	927	824
	1215	15	12,68	15,75	1.295	1.098	988	878
	1216	16	13,52	16,59	1.375	1.166	1.049	933
	1217	17	14,37	17,44	1.455	1.234	1.111	987
	1218	18	15,21	18,28	1.536	1.302	1.172	1.042
	1219	19	16,06	19,13	1.616	1.370	1.233	1.096
	1220	20	16,90	19,97	1.696	1.438	1.295	1.151
	1221	21	17,75	20,82	1.777	1.507	1.356	1.205
1222	22	18,59	21,66	1.857	1.575	1.417	1.260	
1223	23	19,44	22,51	1.937	1.643	1.478	1.314	
1224	24	20,28	23,35	2.018	1.711	1.540	1.369	
1225	25	21,13	24,20	2.098	1.779	1.601	1.423	
1226	26	21,97	25,04	2.178	1.847	1.662	1.478	
1227	27	22,82	25,89	2.258	1.915	1.724	1.532	
1228	28	23,66	26,73	2.339	1.983	1.785	1.587	
1229	29	24,51	27,58	2.419	2.051	1.846	1.641	
1230	30	25,35	28,42	2.499	2.119	1.907	1.696	
1231	31	26,20	29,27	2.580	2.188	1.969	1.750	
1232	32	27,04	30,11	2.660	2.256	2.030	1.805	
1233	33	27,89	30,96	2.740	2.324	2.091	1.859	
1234	34	28,73	31,80	2.821	2.392	2.153	1.913	

11,91 (39')	1308	8	6,76	10,38	868	736	662	589
	1309	9	7,61	11,22	962	816	734	653
	1310	10	8,45	12,07	1.056	896	806	717
	1311	11	9,30	12,91	1.150	975	878	780
	1312	12	10,14	13,76	1.244	1.055	950	844
	1313	13	10,99	14,60	1.339	1.135	1.022	908
	1314	14	11,83	15,45	1.433	1.215	1.093	972
	1315	15	12,68	16,29	1.527	1.295	1.165	1.036
	1316	16	13,52	17,14	1.621	1.375	1.237	1.100
	1317	17	14,37	17,98	1.715	1.454	1.309	1.164
	1318	18	15,21	18,83	1.809	1.534	1.381	1.227
	1319	19	16,06	19,67	1.903	1.614	1.453	1.291
	1320	20	16,90	20,52	1.998	1.694	1.525	1.355
	1321	21	17,75	21,36	2.092	1.774	1.596	1.419
1322	22	18,59	22,21	2.186	1.854	1.668	1.483	
1323	23	19,44	23,05	2.280	1.933	1.740	1.547	
1324	24	20,28	23,90	2.374	2.013	1.812	1.611	
1325	25	21,13	24,74	2.468	2.093	1.884	1.674	
1326	26	21,97	25,59	2.562	2.173	1.956	1.738	
1327	27	22,82	26,43	2.657	2.253	2.027	1.802	
1328	28	23,66	27,28	2.751	2.333	2.099	1.866	
1329	29	24,51	28,12	2.845	2.412	2.171	1.930	
1330	30	25,35	28,97	2.939	2.492	2.243	1.994	
1331	31	26,20	29,81	3.033	2.572	2.315	2.058	
1332	32	27,04	30,66	3.127	2.652	2.387	2.122	
1333	33	27,89	31,50	3.221	2.732	2.459	2.185	
1334	34	28,73	32,35	3.316	2.812	2.530	2.249	

Çap Diameter m(ft)	Model	Ring Sayısı Ring No	Saçak Yüksekliği Eave Height (m)	Tepe Yüksekliği Peak Height (m)	Kapasite Capacity (m <sup>2</sup> )	Kapasite Buğday Capacity Wheat (ton)	Kapasite Mısır Capacity Corn (ton)	Kapasite Arpa Capacity Barley (ton)
12,83 (42')	1408	8	6,76	10,38	1.018	863	777	690
	1409	9	7,61	11,22	1.127	956	860	765
	1410	10	8,45	12,07	1.236	1.048	943	839
	1411	11	9,30	12,91	1.345	1.141	1.027	913
	1412	12	10,14	13,76	1.455	1.234	1.110	987
	1413	13	10,99	14,60	1.564	1.326	1.194	1.061
	1414	14	11,83	15,45	1.673	1.419	1.277	1.135
	1415	15	12,68	16,29	1.782	1.512	1.360	1.209
	1416	16	13,52	17,14	1.892	1.604	1.444	1.283
	1417	17	14,37	17,98	2.001	1.697	1.527	1.357
	1418	18	15,21	18,83	2.110	1.789	1.610	1.432
	1419	19	16,06	19,67	2.219	1.882	1.694	1.506
	1420	20	16,90	20,52	2.329	1.975	1.777	1.580
	1421	21	17,75	21,36	2.438	2.067	1.861	1.654
1422	22	18,59	22,21	2.547	2.160	1.944	1.728	
1423	23	19,44	23,05	2.656	2.253	2.027	1.802	
1424	24	20,28	23,90	2.766	2.345	2.111	1.876	
1425	25	21,13	24,74	2.875	2.438	2.194	1.950	
1426	26	21,97	25,59	2.984	2.531	2.277	2.024	
1427	27	22,82	26,43	3.093	2.623	2.361	2.099	
1428	28	23,66	27,28	3.203	2.716	2.444	2.173	
1429	29	24,51	28,12	3.312	2.808	2.528	2.247	
1430	30	25,35	28,97	3.421	2.901	2.611	2.321	
1431	31	26,20	29,81	3.530	2.994	2.694	2.395	
1432	32	27,04	30,66	3.640	3.086	2.778	2.469	
1433	33	27,89	31,50	3.749	3.179	2.861	2.543	
1434	34	28,73	32,35	3.858	3.272	2.944	2.617	

13,74 (45')	1508	8	6,76	10,56	1.179	1.000	900	800
	1509	9	7,61	11,41	1.304	1.106	995	885
	1510	10	8,45	12,25	1.430	1.212	1.091	970
	1511	11	9,30	13,10	1.555	1.319	1.187	1.055
	1512	12	10,14	13,94	1.680	1.425	1.282	1.140
	1513	13	10,99	14,79	1.805	1.531	1.378	1.225
	1514	14	11,83	15,63	1.931	1.637	1.474	1.310
	1515	15	12,68	16,48	2.056	1.744	1.569	1.395
	1516	16	13,52	17,32	2.181	1.850	1.665	1.480
	1517	17	14,37	18,17	2.307	1.956	1.760	1.565
	1518	18	15,21	19,01	2.432	2.062	1.856	1.650
	1519	19	16,06	19,86	2.557	2.169	1.952	1.735
	1520	20	16,90	20,70	2.683	2.275	2.047	1.820
	1521	21	17,75	21,55	2.808	2.381	2.143	1.905
1522	22	18,59	22,39	2.933	2.487	2.239	1.990	
1523	23	19,44	23,24	3.058	2.594	2.334	2.075	
1524	24	20,28	24,08	3.184	2.700	2.430	2.160	
1525	25	21,13	24,93	3.309	2.806	2.525	2.245	
1526	26	21,97	25,77	3.434	2.912	2.621	2.330	
1527	27	22,82	26,62	3.560	3.018	2.717	2.415	
1528	28	23,66	27,46	3.685	3.125	2.812	2.500	
1529	29	24,51	28,31	3.810	3.231	2.908	2.585	
1530	30	25,35	29,15	3.935	3.337	3.004	2.670	
1531	31	26,20	30,00	4.061	3.443	3.099	2.755	
1532	32	27,04	30,84	4.186	3.550	3.195	2.840	
1533	33	27,89	31,69	4.311	3.656	3.290	2.925	
1534	34	28,73	32,53	4.437	3.762	3.386	3.010	

14,66 (48')	1608	8	6,76	10,90	1.356	1.150	1.035	920
	1609	9	7,61	11,75	1.499	1.271	1.144	1.017
	1610	10	8,45	12,59	1.641	1.392	1.253	1.113
	1611	11	9,30	13,44	1.784	1.513	1.362	1.210
	1612	12	10,14	14,28	1.927	1.634	1.470	1.307
	1613	13	10,99	15,13	2.069	1.755	1.579	1.404
	1614	14	11,83	15,97	2.212	1.876	1.688	1.501
	1615	15	12,68	16,82	2.355	1.997	1.797	1.597
	1616	16	13,52	17,66	2.497	2.118	1.906	1.694
	1617	17	14,37	18,51	2.640	2.239	2.015	1.791
	1618	18	15,21	19,35	2.782	2.359	2.124	1.888
	1619	19	16,06	20,20	2.925	2.480	2	

# DÜZ TABANLI SİLOLAR / FLAT BOTTOM SILOS

Çap Diameter m(ft)	Model	Ring Sayısı Ring No	Saçak Yüksekliği Eave Height (m)	Tepe Yüksekliği Peak Height (m)	Kapasite Capacity (m³)	Kapasite Buğday Capacity Wheat (ton)	Kapasite Mısır Capacity Corn (ton)	Kapasite Arpa Capacity Barley (ton)
15,58 (51')	1708	8	6,76	10,96	1.547	1.312	1.181	1.050
	1709	9	7,61	11,81	1.708	1.449	1.304	1.159
	1710	10	8,45	12,65	1.869	1.585	1.427	1.268
	1711	11	9,30	13,50	2.030	1.722	1.550	1.377
	1712	12	10,14	14,34	2.192	1.858	1.673	1.487
	1713	13	10,99	15,19	2.353	1.995	1.796	1.596
	1714	14	11,83	16,03	2.514	2.132	1.919	1.705
	1715	15	12,68	16,88	2.675	2.268	2.041	1.815
	1716	16	13,52	17,72	2.836	2.405	2.164	1.924
	1717	17	14,37	18,57	2.997	2.542	2.287	2.033
	1718	18	15,21	19,41	3.158	2.678	2.410	2.142
	1719	19	16,06	20,26	3.319	2.815	2.533	2.252
	1720	20	16,90	21,10	3.480	2.951	2.656	2.361
	1721	21	17,75	21,95	3.641	3.088	2.779	2.470
	1722	22	18,59	22,79	3.803	3.225	2.902	2.580
	1723	23	19,44	23,64	3.964	3.361	3.025	2.689
	1724	24	20,28	24,48	4.125	3.498	3.148	2.798
	1725	25	21,13	25,33	4.286	3.634	3.271	2.908
	1726	26	21,97	26,17	4.447	3.771	3.394	3.017
	1727	27	22,82	27,02	4.608	3.908	3.517	3.126
1728	28	23,66	27,86	4.769	4.044	3.640	3.235	
1729	29	24,51	28,71	4.930	4.181	3.763	3.345	
1730	30	25,35	29,55	5.091	4.317	3.886	3.454	
1731	31	26,20	30,40	5.252	4.454	4.009	3.563	
1732	32	27,04	31,24	5.413	4.591	4.132	3.673	
1733	33	27,89	32,09	5.575	4.727	4.255	3.782	
1734	34	28,73	32,93	5.736	4.864	4.377	3.891	

16,49 (54')	1808	8	6,76	11,19	1.753	1.486	1.338	1.189
	1809	9	7,61	12,04	1.933	1.640	1.476	1.312
	1810	10	8,45	12,88	2.114	1.793	1.614	1.434
	1811	11	9,30	13,73	2.295	1.946	1.751	1.557
	1812	12	10,14	14,57	2.476	2.099	1.889	1.679
	1813	13	10,99	15,42	2.656	2.252	2.027	1.802
	1814	14	11,83	16,26	2.837	2.406	2.165	1.925
	1815	15	12,68	17,11	3.018	2.559	2.303	2.047
	1816	16	13,52	17,95	3.198	2.712	2.441	2.170
	1817	17	14,37	18,80	3.379	2.865	2.579	2.292
	1818	18	15,21	19,64	3.560	3.019	2.717	2.415
	1819	19	16,06	20,49	3.740	3.172	2.855	2.537
	1820	20	16,90	21,33	3.921	3.325	2.992	2.660
	1821	21	17,75	22,18	4.102	3.478	3.130	2.783
	1822	22	18,59	23,02	4.282	3.631	3.268	2.905
	1823	23	19,44	23,87	4.463	3.785	3.406	3.028
	1824	24	20,28	24,71	4.644	3.938	3.544	3.150
	1825	25	21,13	25,56	4.824	4.091	3.682	3.273
	1826	26	21,97	26,40	5.005	4.244	3.820	3.395
	1827	27	22,82	27,25	5.186	4.398	3.958	3.518
1828	28	23,66	28,09	5.366	4.551	4.096	3.641	
1829	29	24,51	28,94	5.547	4.704	4.234	3.763	
1830	30	25,35	29,78	5.728	4.857	4.371	3.886	
1831	31	26,20	30,63	5.908	5.010	4.509	4.008	
1832	32	27,04	31,47	6.089	5.164	4.647	4.131	
1833	33	27,89	32,32	6.270	5.317	4.785	4.253	
1834	34	28,73	33,16	6.451	5.470	4.923	4.376	
1835	35	29,58	34,01	6.631	5.623	5.061	4.499	

18,33 (60')	2008	8	6,76	11,74	2.206	1.871	1.684	1.496
	2009	9	7,61	12,58	2.429	2.060	1.854	1.648
	2010	10	8,45	13,43	2.652	2.249	2.024	1.799
	2011	11	9,30	14,27	2.875	2.438	2.194	1.950
	2012	12	10,14	15,12	3.098	2.627	2.364	2.102
	2013	13	10,99	15,96	3.321	2.816	2.534	2.253
	2014	14	11,83	16,81	3.544	3.005	2.705	2.404
	2015	15	12,68	17,65	3.767	3.194	2.875	2.555
	2016	16	13,52	18,50	3.990	3.383	3.045	2.707
	2017	17	14,37	19,34	4.213	3.572	3.215	2.858
	2018	18	15,21	20,19	4.436	3.762	3.385	3.009
	2019	19	16,06	21,03	4.659	3.951	3.556	3.160
	2020	20	16,90	21,88	4.882	4.140	3.726	3.312
	2021	21	17,75	22,72	5.105	4.329	3.896	3.463
	2022	22	18,59	23,57	5.328	4.518	4.066	3.614
	2023	23	19,44	24,41	5.551	4.707	4.236	3.766
	2024	24	20,28	25,26	5.774	4.896	4.406	3.917
	2025	25	21,13	26,10	5.997	5.085	4.577	4.068
	2026	26	21,97	26,95	6.220	5.274	4.747	4.219
	2027	27	22,82	27,79	6.443	5.463	4.917	4.371
2028	28	23,66	28,64	6.666	5.652	5.087	4.522	
2029	29	24,51	29,48	6.889	5.841	5.257	4.673	
2030	30	25,35	30,33	7.112	6.031	5.428	4.824	
2031	31	26,20	31,17	7.335	6.220	5.598	4.976	
2032	32	27,04	32,02	7.557	6.409	5.768	5.127	
2033	33	27,89	32,86	7.780	6.598	5.938	5.278	
2034	34	28,73	33,71	8.003	6.787	6.108	5.430	
2035	35	29,58	34,55	8.226	6.976	6.278	5.581	

Çap Diameter m(ft)	Model	Ring Sayısı Ring No	Saçak Yüksekliği Eave Height (m)	Tepe Yüksekliği Peak Height (m)	Kapasite Capacity (m³)	Kapasite Buğday Capacity Wheat (ton)	Kapasite Mısır Capacity Corn (ton)	Kapasite Arpa Capacity Barley (ton)
20,16 (66')	2208	8	6,76	12,34	2.720	2.307	2.076	1.845
	2209	9	7,61	13,19	2.990	2.535	2.282	2.028
	2210	10	8,45	14,03	3.260	2.764	2.488	2.211
	2211	11	9,30	14,88	3.529	2.993	2.694	2.394
	2212	12	10,14	15,72	3.799	3.222	2.899	2.577
	2213	13	10,99	16,57	4.069	3.450	3.105	2.760
	2214	14	11,83	17,41	4.339	3.679	3.311	2.943
	2215	15	12,68	18,26	4.608	3.908	3.517	3.126
	2216	16	13,52	19,10	4.878	4.137	3.723	3.309
	2217	17	14,37	19,95	5.148	4.365	3.929	3.492
	2218	18	15,21	20,79	5.417	4.594	4.135	3.675
	2219	19	16,06	21,64	5.687	4.823	4.340	3.858
	2220	20	16,90	22,48	5.957	5.051	4.546	4.041
	2221	21	17,75	23,33	6.227	5.280	4.752	4.224
	2222	22	18,59	24,17	6.496	5.509	4.958	4.407
	2223	23	19,44	25,02	6.766	5.738	5.164	4.590
	2224	24	20,28	25,86	7.036	5.966	5.370	4.773
	2225	25	21,13	26,71	7.306	6.195	5.576	4.956
	2226	26	21,97	27,55	7.575	6.424	5.781	5.139
	2227	27	22,82	28,40	7.845	6.653	5.987	5.322
2228	28	23,66	29,24	8.115	6.881	6.193	5.505	
2229	29	24,51	30,09	8.384	7.110	6.399	5.688	
2230	30	25,35	30,93	8.654	7.339	6.605	5.871	
2231	31	26,20	31,78	8.924	7.567	6.811	6.054	
2232	32	27,04	32,62	9.194	7.796	7.017	6.237	
2233	33	27,89	33,47	9.463	8.025	7.222	6.420	
2234	34	28,73	34,31	9.733	8.254	7.428	6.603	
2235	35	29,58	35,16	10.003	8.482	7.634	6.786	

21,99 (72')	2408	8	6,76	12,87	3.298	2.797	2.517	2.237
	2409	9	7,61	13,71	3.619	3.069	2.762	2.455
	2410	10	8,45	14,56	3.940	3.341	3.007	2.673
	2411	11	9,30	15,40	4.261	3.613	3.252	2.890
	2412	12	10,14	16,25	4.582	3.885	3.497	3.108
	2413	13	10,99	17,09	4.903	4.157	3.742	3.326
	2414	14	11,83	17,94	5.223	4.429	3.987	3.544
	2415	15	12,68	18,78	5.544	4.702	4.231	3.761
	2416	16	13,52	19,63	5.865	4.974	4.476	3.979
	2417	17	14,37	20,47	6.186	5.246	4.721	4.197
	2418	18	15,21	21,32	6.507	5.518	4.966	4.414
	2419	19	16,06	22,16	6.828	5.790	5.211	4.632
	2420	20	16,90	23,01	7.149	6.062	5.456	4.850
	2421	21	17,75	23,85	7.470	6.334	5.701	5.068
	2422	22	18,59	24,70	7.791	6.607	5.946	5.285
	2423	23	19,44	25,54	8.112	6.879	6.191	5.503
	2424	24	20,28	26,39	8.433	7.151	6.436	5.721
	2425	25	21,13	27,23	8.754	7.423	6.681	5.938
	2426	26	21,97	28,08	9.075	7.695	6.926	6.156
	2427	27	22,82	28,92	9.395	7.967	7.171	6.374
2428	28	23,66	29,77	9.716	8.239	7.416	6.592	
2429	29	24,51	30,61	10.037	8.512	7.660	6.809	
2430	30	25,35	31,46	10.358	8.784	7.905	7.027	
2431	31	26,20	32,30	10.679	9.056	8.150	7.245	
2432	32	27,04	33,15	11.000	9.328	8.395	7.462	
2433	33	27,89	33,99	11.321	9.600	8.640	7.680	
2434	34	28,73	34,84	11.642	9.872	8.885	7.898	
2435	35	29,58	35,68	11.963	10.144	9.130	8.116	

Çap Diameter m(ft)	Model	Ring Sayısı Ring No	Saçak Yüksekliği Eave Height (m)	Tepe Yüksekliği Peak Height (m)	Kapasite Capacity (m³)	Kapasite Buğday Capacity Wheat (ton)	Kapasite Mısır Capacity Corn (ton)	Kapasite Arpa Capacity Barley (ton)
22,91 (75')	2508	8	6,76	13,13	3.613	3.064	2.758	2.451
	2509	9	7,61	13,97	3.962	3.359	3.024	2.688
	2510	10	8,45	14,82	4.310	3.655	3.289	2.924
	2511	11	9,30	15,66	4.658	3.950	3.555	3.160
	2512	12	10,14	16,51	5.007	4.246	3.821	3.397
	2513	13	10,99	17,35	5.355	4.541	4.087	3.633
	2514	14	11,83	18,20	5.703	4.836	4.353	3.869
	2515	15	12,68	19,04	6.052	5.132	4.619	4.105
	2516	16	13,52	19,89	6.400	5.427	4.884	4.342
	2517	17	14,37	20,73	6.748	5.723	5.150	4.578
	2518	18	15,21	21,58	7.097	6.018	5.416	4.814
	2519	19	16,06	22,42	7.445	6.313	5.682	5.051
	2520	20	16,90	23,27	7.793	6.609	5.948	5.287
	2521	21	17,75	24,11	8.142	6.904	6.214	5.523
	2522	22	18,59	24,96	8.490	7.200	6.480	5.760
	2523	23	19,44	25,80	8.838	7.495	6.745	5.996
	2524	24	20,28	26,65	9.187	7.790	7.011	6.232
	2525	25	21,13	27,49	9.535	8.086	7.277	6.469
	2526	26	21,97	28,34	9.883	8.381	7.543	6.705
	2527	27	22,82	29,18	10.232	8.676	7.809	6.941
2528	28	23,66	30,03	10.580	8.972	8.075	7.177	
2529	29	24,51	30,87	10.928	9.267	8.341	7.414	
2530	30	25,35	31,72	11.277	9.563	8.606	7.650	
2531	31	26,20	32,56	11.625	9.858	8.872	7.886	
2532	32	27,04	33,41	11.973	10.153	9.138	8.123	
2533	33	27,89	34,25	12.322	10.449	9.404	8.359	
2534	34	28,73	35,10	12.670	10.744	9.670	8.595	
2535	35	29,58	35,94	13.018	11.040	9.936	8.832	
23,84 (78')	2608	8	6,76	13,41	3.949	3.349	3.014	2.679
	2609	9	7,61	14,26	4.327	3.669	3.302	2.935
	2610	10	8,45	15,10	4.704	3.989	3.590	3.191
	2611	11	9,30	15,95	5.081	4.309	3.878	3.447
	2612	12	10,14	16,79	5.458	4.629	4.166	3.703
	2613	13	10,99	17,64	5.835	4.948	4.454	3.959
	2614	14	11,83	18,48	6.213	5.268	4.741	4.215
	2615	15	12,68	19,33	6.590	5.588	5.029	4.470
	2616	16	13,52	20,17	6.967	5.908	5.317	4.726
	2617	17	14,37	21,02	7.344	6.228	5.605	4.982
	2618	18	15,21	21,86	7.721	6.548	5.893	5.238
	2619	19	16,06	22,71	8.098	6.868	6.181	5.494
	2620	20	16,90	23,55	8.476	7.187	6.469	5.750
	2621	21	17,75	24,40	8.853	7.507	6.757	6.006
	2622	22	18,59	25,24	9.230	7.827	7.044	6.262
	2623	23	19,44	26,09	9.607	8.147	7.332	6.518
	2624	24	20,28	26,93	9.984	8.467	7.620	6.773
	2625	25	21,13	27,78	10.362	8.787	7.908	7.029
	2626	26	21,97	28,62	10.739	9.107	8.196	7.285
	2627	27	22,82	29,47	11.116	9.426	8.484	7.541
2628	28	23,66	30,31	11.493	9.746	8.772	7.797	
2629	29	24,51	31,16	11.870	10.066	9.059	8.053	
2630	30	25,35	32,00	12.248	10.386	9.347	8.309	
2631	31	26,20	32,85	12.625	10.706	9.635	8.565	
2632	32	27,04	33,69	13.002	11.026	9.923	8.821	
2633	33	27,89	34,54	13.379	11.345	10.211	9.076	
2634	34	28,73	35,38	13.756	11.665	10.499	9.332	
2635	35	29,58	36,23	14.134	11.985	10.787	9.588	
25,66 (84')	2808	8	6,76	13,94	4.659	3.951	3.556	3.161
	2809	9	7,61	14,79	5.096	4.321	3.889	3.457
	2810	10	8,45	15,63	5.533	4.692	4.223	3.753
	2811	11	9,30	16,48	5.970	5.062	4.556	4.050
	2812	12	10,14	17,32	6.407	5.433	4.890	4.346
	2813	13	10,99	18,17	6.844	5.804	5.223	4.643
	2814	14	11,83	19,01	7.281	6.174	5.557	4.939
	2815	15	12,68	19,86	7.718	6.545	5.890	5.236
	2816	16	13,52	20,70	8.155	6.915	6.224	5.532
	2817	17	14,37	21,55	8.592	7.286	6.557	5.829
	2818	18	15,21	22,39	9.029	7.656	6.891	6.125
	2819	19	16,06	23,24	9.466	8.027	7.224	6.421
	2820	20	16,90	24,08	9.903	8.397	7.558	6.718
	2821	21	17,75	24,93	10.340	8.768	7.891	7.014
	2822	22	18,59	25,77	10.777	9.139	8.225	7.311
	2823	23	19,44	26,62	11.214	9.509	8.558	7.607
	2824	24	20,28	27,46	11.651	9.880	8.892	7.904
	2825	25	21,13	28,31	12.087	10.250	9.225	8.200
	2826	26	21,97	29,15	12.524	10.621	9.559	8.497
	2827	27	22,82	30,00	12.961	10.991	9.892	8.793
2828	28	23,66	30,84	13.398	11.362	10.226	9.089	
2829	29	24,51	31,69	13.835	11.732	10.559	9.386	
2830	30	25,35	32,53	14.272	12.103	10.893	9.682	
2831	31	26,20	33,38	14.709	12.474	11.226	9.979	
2832	32	27,04	34,22	15.146	12.844	11.560	10.275	
2833	33	27,89	35,07	15.583	13.215	11.893	10.572	
2834	34	28,73	35,91	16.020	13.585	12.227	10.868	

Çap Diameter m(ft)	Model	Ring Sayısı Ring No	Saçak Yüksekliği Eave Height (m)	Tepe Yüksekliği Peak Height (m)	Kapasite Capacity (m³)	Kapasite Buğday Capacity Wheat (ton)	Kapasite Mısır Capacity Corn (ton)	Kapasite Arpa Capacity Barley (ton)
27,49 (90')	3008	8	6,76	14,17	5.448	4.620	4.158	3.696
	3009	9	7,61	15,02	5.950	5.045	4.541	4.036
	3010	10	8,45	15,86	6.452	5.471	4.924	4.377
	3011	11	9,30	16,71	6.953	5.897	5.307	4.717
	3012	12	10,14	17,55	7.455	6.322	5.690	5.058
	3013	13	10,99	18,40	7.957	6.748	6.073	5.398
	3014	14	11,83	19,24	8.459	7.173	6.456	5.739
	3015	15	12,68	20,09	8.961	7.599	6.839	6.079
	3016	16	13,52	20,93	9.463	8.025	7.222	6.420
	3017	17	14,37	21,78	9.965	8.450	7.605	6.760
	3018	18	15,21	22,62	10.467	8.876	7.988	7.101
	3019	19	16,06	23,47	10.969	9.301	8.371	7.441
	3020	20	16,90	24,31	11.471	9.727	8.754	7.782
	3021	21	17,75	25,16	11.972	10.153	9.137	8.122
	3022	22	18,59	26,00	12.474	10.578	9.520	8.463
	3023	23	19,44	26,85	12.976	11.004	9.903	8.803
	3024	24	20,28	27,69	13.478	11.429	10.286	9.144
	3025	25	21,13	28,54	13.980	11.855	10.670	9.484
	3026	26	21,97	29,38	14.482	12.281	11.053	9.824
	3027	27	22,82	30,23	14.984	12.706	11.436	10.165
3028	28	23,66	31,07	15.486	13.132	11.819	10.505	
3029	29	24,51	31,92	15.988	13.557	12.202	10.846	
3030	30	25,35	32,76	16.489	13.983	12.585	11.186	
3031	31	26,20	33,61	16.991	14.409	12.968	11.527	
3032	32	27,04	34,45	17.493	14.834	13.351	11.867	
3033	33	27,89	35,30	17.995	15.260	13.734	12.208	
3034	34	28,73	36,14	18.497	15.685	14.117	12.548	
32,00 (105')	3508	8	6,76	15,89	7.697	6.527	5.874	5.222
	3509	9	7,61	16,73	8.377	7.104	6.393	5.683
	3510	10	8,45	17,58	9.056	7.680	6.912	6.144
	3511	11	9,30	18,42	9.736	8.256	7.430	6.605
	3512	12	10,14	19,27	10.416	8.832	7.949	7.066
	3513	13	10,99	20,11	11.095	9.409	8.468	7.527
	3514	14	11,83	20,96	11.775	9.985	8.986	7.988
	3515	15	12,68	21,80	12.454	10.561	9.505	8.449
	3516	16	13,52	22,65	13.134	11.138	10.024	8.910
	3517	17	14,37	23,49	13.813	11.714	10.542	9.371
	3518	18	15,21	24,34	14.493	12.290	11.061	9.832
	3519	19	16,06	25,18	15.173	12.866	11.580	10.293
	3520	20	16,90	26,03	15.852	13.443	12.098	10.754
	3521	21	17,75	26,87	16.532	14.019	12.617	11.215
	3522	22	18,59	27,72	17.211	14.595	13.136	11.676
	3523	23	19,44	28,56	17.891	15.172	13.654	12.137
	3524	24	20,28	29,41	18.571	15.748	14.173	12.598
	3525	25	21,13	30,25	19.250	16.324	14.692	13.059
	3526	26	21,97	31,10	19.930	16.900	15.210	13.520
	3527	27	22,82	31,94	20.609	17.477	15.729	13.981
3528	28	23,66	32,79	21.289	18.053	16.248	14.442	
3529	29	24,51	33,63	21.969	18.629	16.766	14.903	
3530	30	25,35	34,48	22.648	19.206	17.285	15.365	
3531	31	26,20	35,32	23.328	19.782	17.804	15.826	
3532	32	27,04	36,17	24.007	20.358	18.322	16.287	
3533	33	27,89	37,01	24.687	20.935	18.841	16.748	

■ Kapasite hesaplarında, %6 tahıl sıkışma oranı ve 28° tahıl duruş açısı göz önüne alınmıştır.

■ Bütün silolar, yoğunluğu 841 kg/m<sup>3</sup> kapasiteye kadar olan tahıllar ve diğer akışkan ürünlerin depolanması için tasarlanmıştır.

■ Yaklaşık tahıl yoğunlukları: Buğday: 800 kg/m<sup>3</sup>, Mısır: 721 kg/m<sup>3</sup>, Arpa: 640 kg/m<sup>3</sup>

■ Mısılo: ürünlerinin tasarım ve özelliklerini, haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.


■ %6 grain compaction rate and 28° grain repose angle has been taken into consideration on capacity calculations.

■ All silos are designed for the storage of grain and other free-flowing materials weighing up to 841 kg/m<sup>3</sup>.

■ Approximate grain densities: Wheat=800 kg/m<sup>3</sup>, Corn=721 kg/m<sup>3</sup> Barley = 640 kg/m<sup>3</sup>

■ Specifications and design are subject to change without notice.

# TİCARİ KONİK SİLOLAR / COMMERCIAL HOPPER SILOS



Çap Diameter m(ft)	Konik Taban Açısı Hopper Angle	Model	Ring Sayısı Ring No	Saçak Yüksekliği Eave Height (m)	Tepe Yüksekliği Peak Height (m)	Kapasite Capacity (ton)	Kapasite Buğday Capacity Wheat (ton)	Kapasite Mısır Capacity Corn (ton)	Kapasite Arpa Capacity Barley (ton)
4,58 (15')	45	050645T	6	8,07	9,29	101	86	77	69
		050745T	7	8,92	10,13	115	98	88	78
		050845T	8	9,76	10,98	129	110	99	88
		050945T	9	10,61	11,82	143	121	109	97
		051045T	10	11,45	12,67	157	133	120	107
		051145T	11	12,30	13,51	171	145	131	116
		051245T	12	13,14	14,36	185	157	141	125
		051345T	13	13,99	15,20	199	169	152	135
		051445T	14	14,83	16,05	213	180	162	144
		051545T	15	15,68	16,89	227	192	173	154
	60	051645T	16	16,52	17,74	241	204	184	163
		051745T	17	17,37	18,58	255	216	194	173
		051845T	18	18,21	19,43	268	228	205	182
		051945T	19	19,06	20,27	282	239	216	192
		052045T	20	19,90	21,12	296	251	226	201
		050660T	6	9,27	10,49	110	93	84	75
		050760T	7	10,12	11,33	124	105	95	84
		050860T	8	10,96	12,18	138	117	105	94
		050960T	9	11,81	13,02	152	129	116	103
		051060T	10	12,65	13,87	166	140	126	112
60	051160T	11	13,50	14,71	180	152	137	122	
	051260T	12	14,34	15,56	194	164	148	131	
	051360T	13	15,19	16,40	207	176	158	141	
	051460T	14	16,03	17,25	221	188	169	150	
	051560T	15	16,88	18,09	235	200	180	160	
	051660T	16	17,72	18,94	249	211	190	169	
	051760T	17	18,57	19,78	263	223	201	179	
	051860T	18	19,41	20,63	277	235	211	188	
	051960T	19	20,26	21,47	291	247	222	197	
	052060T	20	21,10	22,32	305	259	233	207	
5,5 (18')	45	060645T	6	8,42	9,91	152	129	116	103
		060745T	7	9,27	10,75	172	146	132	117
		060845T	8	10,11	11,60	192	163	147	131
		060945T	9	10,96	12,44	213	180	162	144
		061045T	10	11,80	13,29	233	197	178	158
		061145T	11	12,65	14,13	253	214	193	171
		061245T	12	13,49	14,98	273	231	208	185
		061345T	13	14,34	15,82	293	248	223	199
		061445T	14	15,18	16,67	313	265	239	212
		061545T	15	16,03	17,51	333	282	254	226
	60	061645T	16	16,87	18,36	353	299	269	239
		061745T	17	17,72	19,20	373	316	285	253
		061845T	18	18,56	20,05	393	333	300	267
		061945T	19	19,41	20,89	413	350	315	280
		062045T	20	20,25	21,74	433	367	331	294
		060660T	6	10,07	11,56	168	142	128	114
		060760T	7	10,92	12,40	188	159	143	127
		060860T	8	11,76	13,25	208	176	159	141
		060960T	9	12,61	14,09	228	193	174	155
		061060T	10	13,45	14,94	248	210	189	168
60	061160T	11	14,30	15,78	268	227	205	182	
	061260T	12	15,14	16,63	289	244	220	195	
	061360T	13	15,99	17,47	309	261	235	209	
	061460T	14	16,83	18,32	329	278	250	223	
	061560T	15	17,68	19,16	349	295	266	236	
	061660T	16	18,52	20,01	369	312	281	250	
	061760T	17	19,37	20,85	389	329	296	264	
	061860T	18	20,21	21,70	409	346	312	277	
	061960T	19	21,06	22,54	429	363	327	291	
	062060T	20	21,90	23,39	449	380	342	304	

Çap Diameter m(ft)	Konik Taban Açısı Hopper Angle	Model	Ring Sayısı Ring No	Saçak Yüksekliği Eave Height (m)	Tepe Yüksekliği Peak Height (m)	Kapasite Capacity (m³)	Kapasite Buğday Capacity Wheat (ton)	Kapasite Mısır Capacity Corn (ton)	Kapasite Arpa Capacity Barley (ton)
6,41 (21')	45	070645T	6	9,07	10,90	216	183	165	146
		070745T	7	9,92	11,75	243	206	185	165
		070845T	8	10,76	12,59	270	229	206	183
		070945T	9	11,61	13,44	298	252	227	202
		071045T	10	12,45	14,28	325	275	248	220
		071145T	11	13,30	15,13	352	299	269	239
		071245T	12	14,14	15,97	379	322	290	257
		071345T	13	14,99	16,82	407	345	310	276
		071445T	14	15,83	17,66	434	368	331	294
		071545T	15	16,68	18,51	461	391	352	313
	60	071645T	16	17,52	19,35	488	414	373	331
		071745T	17	18,37	20,20	516	437	394	350
		071845T	18	19,21	21,04	543	460	414	368
		071945T	19	20,06	21,89	570	484	435	387
		072045T	20	20,90	22,73	597	507	456	405
		070660T	6	10,87	12,70	240	203	183	163
		070760T	7	11,72	13,55	267	227	204	181
		070860T	8	12,56	14,39	294	250	225	200
		070960T	9	13,41	15,24	322	273	245	218
		071060T	10	14,25	16,08	349	296	266	237
7,33 (24')	071160T	11	15,10	16,93	376	319	287	255	
	071260T	12	15,94	17,77	403	342	308	274	
	071360T	13	16,79	18,62	431	365	329	292	
	071460T	14	17,63	19,46	458	388	350	311	
	071560T	15	18,48	20,31	485	412	370	329	
	071660T	16	19,32	21,15	513	435	391	348	
	071760T	17	20,17	22,00	540	458	412	366	
	071860T	18	21,01	22,84	567	481	433	385	
	071960T	19	21,86	23,69	594	504	454	403	
	072060T	20	22,70	24,53	622	527	474	422	
8,25 (27')	45	080645T	6	9,07	11,16	289	245	221	196
		080745T	7	9,92	12,01	325	276	248	221
		080845T	8	10,76	12,85	361	306	275	245
		080945T	9	11,61	13,70	396	336	302	269
		081045T	10	12,45	14,54	432	366	330	293
		081145T	11	13,30	15,39	468	397	357	317
		081245T	12	14,14	16,23	503	427	384	341
		081345T	13	14,99	17,08	539	457	411	366
		081445T	14	15,83	17,92	575	487	439	390
		081545T	15	16,68	18,77	610	518	466	414
	60	081645T	16	17,52	19,61	646	548	493	438
		081745T	17	18,37	20,46	682	578	520	462
		081845T	18	19,21	21,30	717	608	547	487
		081945T	19	20,06	22,15	753	638	575	511
		082045T	20	20,90	22,99	789	669	602	535
		080640T	6	9,07	11,33	370	314	282	251
		080740T	7	9,92	12,18	415	352	317	282
		080840T	8	10,76	13,02	460	390	351	312
		080940T	9	11,61	13,87	506	429	386	343
		081040T	10	12,45	14,71	551	467	420	374
8,25 (27')	081140T	11	13,30	15,56	596	505	455	404	
	081240T	12	14,14	16,40	641	544	489	435	
	081340T	13	14,99	17,25	686	582	524	466	
	081440T	14	15,83	18,09	731	620	558	496	
	081540T	15	16,68	18,94	777	659	593	527	
	081640T	16	17,52	19,78	822	697	627	557	
	081740T	17	18,37	20,63	867	735	662	588	
	081840T	18	19,21	21,47	912	773	696	619	
	081940T	19	20,06	22,32	957	812	731	649	
	082040T	20	20,90	23,16	1.002	850	765	680	
9,16 (30')	100640T	6	9,57	12,07	469	398	358	318	
	100740T	7	10,42	12,91	525	445	401	356	
	100840T	8	11,26	13,76	581	492	443	394	
	100940T	9	12,11	14,60	636	540	486	432	
	101040T	10	12,95	15,45	692	587	528	469	
	101140T	11	13,80	16,29	748	634	571	507	
	101240T	12	14,64	17,14	803	681	613	545	
	101340T	13	15,49	17,98	859	728	656	583	
	101440T	14	16,33	18,83	915	776	698	621	
	101540T	15	17,18	19,67	970	823	741	658	
60	101640T	16	18,02	20,52	1.026	870	783	696	
	101740T	17	18,87	21,36	1.082	917	826	734	
	101840T	18	19,71	22,21	1.137	965	868	772	
	101940T	19	20,56	23,05	1.193	1.012	911	809	
	102040T	20	21,40	23,90	1.249	1.059	953	847	

## TİCARİ KONİK SİLOLAR / COMMERCIAL HOPPER SILOS


Çap Diameter m(ft)	Konik Taban Açısı Hopper Angle	Model	Ring Sayısı Ring No	Saçak Yüksekliği Eave Height (m)	Tepe Yüksekliği Peak Height (m)	Kapasite Capacity (m <sup>3</sup> )	Kapasite Buğday Capacity Wheat (ton)	Kapasite Mısır Capacity Corn (ton)	Kapasite Arpa Capacity Barley (ton)
10,08 (33')	37	110637T	6	9,57	12,36	575	487	439	390
		110737T	7	10,42	13,21	642	545	490	436
		110837T	8	11,26	14,05	710	602	542	481
		110937T	9	12,11	14,90	777	659	593	527
		111037T	10	12,95	15,74	844	716	645	573
		111137T	11	13,80	16,59	912	773	696	619
		111237T	12	14,64	17,43	979	830	747	664
		111337T	13	15,49	18,28	1.047	888	799	710
		111437T	14	16,33	19,12	1.114	945	850	756
		111537T	15	17,18	19,97	1.182	1.002	902	802
		111637T	16	18,02	20,81	1.249	1.059	953	847
		111737T	17	18,87	21,66	1.317	1.116	1.005	893
111837T	18	19,71	22,50	1.384	1.174	1.056	939		
111937T	19	20,56	23,35	1.451	1.231	1.108	985		
112037T	20	21,40	24,19	1.519	1.288	1.159	1.030		

Çap Diameter m(ft)	Konik Taban Açısı Hopper Angle	Model	Ring Sayısı Ring No	Saçak Yüksekliği Eave Height (m)	Tepe Yüksekliği Peak Height (m)	Kapasite Capacity (m <sup>3</sup> )	Kapasite Buğday Capacity Wheat (ton)	Kapasite Mısır Capacity Corn (ton)	Kapasite Arpa Capacity Barley (ton)
11,00 (36')	37	120637T	6	10,07	13,16	704	597	538	478
		120737T	7	10,92	14,01	785	665	599	532
		120837T	8	11,76	14,85	865	734	660	587
		120937T	9	12,61	15,70	945	802	721	641
		121037T	10	13,45	16,54	1.026	870	783	696
		121137T	11	14,30	17,39	1.106	938	844	750
		121237T	12	15,14	18,23	1.186	1.006	905	805
		121337T	13	15,99	19,08	1.267	1.074	967	859
		121437T	14	16,83	19,92	1.347	1.142	1.028	914
		121537T	15	17,68	20,77	1.427	1.210	1.089	968
		121637T	16	18,52	21,61	1.507	1.278	1.150	1.023
		121737T	17	19,37	22,46	1.588	1.346	1.212	1.077
121837T	18	20,21	23,30	1.668	1.415	1.273	1.132		
121937T	19	21,06	24,15	1.748	1.483	1.334	1.186		
122037T	20	21,90	24,99	1.829	1.551	1.396	1.241		

- Kapasite hesaplarında, %6 tahıl sıkışma oranı ve 28° tahıl duruş açısı göz önüne alınmıştır.
- Bütün silolar, yoğunluğu 841 kg/m<sup>3</sup> kapasiteye kadar olan tahıllar ve diğer akışkan ürünlerin depolanması için tasarlanmıştır.
- Yaklaşık tahıl yoğunlukları: Buğday: 800 kg/m<sup>3</sup>, Mısır: 721 kg/m<sup>3</sup>, Arpa: 640 kg/m<sup>3</sup>
- Mıslıo; ürünlerinin tasarım ve özelliklerini, haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

- %6 grain compaction rate and 28° grain repose angle has been taken into consideration on capacity calculations.
- All silos are designed for the storage of grain and other free-flowing materials weighing up to 841 kg/m<sup>3</sup>.
- Approximate grain densities: Wheat=800 kg/m<sup>3</sup>, Corn=721 kg/m<sup>3</sup> Barley= 640 kg/m<sup>3</sup>
- Specifications and design are subject to change without notice.


## EKONOMİK KONİK SİLOLAR / ECONOMICAL HOPPER SILOS



Çap Diameter m(ft)	Konik Taban Açısı Hopper Angle	Model	Ring Sayısı Ring No	Saçak Yüksekliği Eave Height (m)	Tepe Yüksekliği Peak Height (m)	Kapasite Capacity (m <sup>3</sup> )	Kapasite Buğday Capacity Wheat (ton)	Kapasite Mısır Capacity Corn (ton)
2,75 (9')	45	030145K	1	2,90	3,87	10	8	7
		030245K	2	3,75	4,71	15	12	11
		030345K	3	4,59	5,56	20	17	15
		030445K	4	5,44	6,40	25	21	19
		030545K	5	6,28	7,25	30	25	23
		030645K	6	7,13	8,09	35	30	27
3,66 (12')	45	040145K	1	3,41	4,35	19	16	14
		040245K	2	4,25	5,20	27	23	21
		040345K	3	5,10	6,04	36	31	28
		040445K	4	5,94	6,89	45	38	35
		040545K	5	6,78	7,73	54	46	41
		040645K	6	7,63	8,57	63	53	48
		040745K	7	8,48	9,42	72	61	55

Çap Diameter m(ft)	Konik Taban Açısı Hopper Angle	Model	Ring Sayısı Ring No	Saçak Yüksekliği Eave Height (m)	Tepe Yüksekliği Peak Height (m)	Kapasite Capacity (m <sup>3</sup> )	Kapasite Buğday Capacity Wheat (ton)	Kapasite Mısır Capacity Corn (ton)
4,58 (15')	45	050245K	2	4,71	5,93	47	40	36
		050345K	3	5,55	6,77	61	52	46
		050445K	4	6,40	7,62	75	63	57
		050545K	5	7,24	8,46	89	75	68
		050645K	6	8,09	9,30	103	87	78
		050745K	7	8,94	10,16	117	99	89
	60	050845K	8	9,78	11,00	131	111	100
		050260K	2	6,04	7,26	56	48	43
		050360K	3	6,89	8,11	70	59	54
		050460K	4	7,73	8,95	84	71	64
		050560K	5	8,58	9,80	98	83	75
		050660K	6	9,42	10,64	112	95	85
5,50 (18')	45	050760K	7	10,27	11,49	126	107	96
		050860K	8	11,11	12,33	140	118	107
		060245K	2	5,14	6,63	73	62	56
		060345K	3	5,99	7,48	93	79	71
		060445K	4	6,83	8,32	113	96	87
		060545K	5	7,67	9,16	134	113	102
	60	060645K	6	8,52	10,01	154	130	117
		060745K	7	9,37	10,86	174	147	133
		060845K	8	10,21	11,70	194	164	148
		070245K	2	5,62	7,32	107	91	82
		070345K	3	6,46	8,16	134	114	103
		070445K	4	7,31	9,01	162	137	123
6,41 (21')	60	070545K	5	8,16	9,86	189	160	144
		070645K	6	9,00	10,70	216	183	165
		070745K	7	9,84	11,54	243	206	185
		070845K	8	10,68	12,38	270	229	206

## YEM SİLOSU / FEED SILOS



Kapasite hesaplarında tahıl sıkıştırma oranı kullanılmamaktadır ve 28° tahıl duruş açısı da göz önüne alınmıştır. Yaklaşık yem yoğunluğu 640 kg/m<sup>3</sup>'tür. Mysilo; ürünlerinin tasarım ve özelliklerini, haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Grain compaction rate has not been taken into consideration on capacity calculations. Grain repose 28° angle has been taken into consideration. Approximate feed densities: 640 kg/ m<sup>3</sup>. Specifications and design are subject to change without notice.

Çap Diameter (m/ft)	Konik Açrı Hopper Angle	Model	Ring Sayısı Ring No	Tepe Yüksekliği Peak Height (m)	Kapasite Capacity (m <sup>3</sup> )	Kapasite Yem Capacity Feed (ton)
1,83 (6')	60	601	1	3,50	4	3
	60	602	2	4,33	6	4
	60	603	3	5,20	8	6
2,14 (7')	60	604	4	6	11	7
	67	701	1	4,3	7	5
	67	702	2	5,20	10	7
	67	703	3	6,00	13	9
	67	704	4	6,90	16	11
2,75 (9')	67	705	5	7,75	19	13
	67	706	6	8,60	22	15
	60	901	1	4,60	11	8
	60	902	2	5,50	16	11
	60	903	3	6,30	21	14
	60	904	4	7,20	26	18
3,66 (12')	60	905	5	8,00	31	21
	60	906	6	8,85	36	25
	60	1201	1	5,50	23	15
	60	1202	2	6,30	32	21
	60	1203	3	7,20	41	27
	60	1204	4	8,00	50	33
60	1205	5	8,90	59	38	
60	1206	6	9,70	68	44	